

BOZAR- Auto-déclaration Accessibilité des bâtiments - 2025

À noter qu'en raison du caractère de cet espace et de l'évènement, une affluence importante est attendue. Avec votre bracelet MNF, vous pouvez visiter gratuitement et en toute tranquillité le musée de votre choix pendant le mois suivant l'évènement.

Certification Access-i : Non

Stationnement :

Emplacement PMR en voirie, au 23 Rue Ravenstein.

<https://maps.app.goo.gl/Q4KVuuR6MD5W9y899>

Pas de possibilité de dépose-minute.

Liaison parking-entrée :

Circulation aisée.

Cheminement trottoir-entrée :

Circulation aisée.

Entrée du musée :

L'entrée est plate.



Circulation Rez-de-chaussée :

Accessible jusqu'au grand hall sans obstacles et avec des circulations accessibles.

Circulation étage 1 :

Non-accessible (présence de marches).

Salles d'exposition non disponibles pendant l'évènement.

Toilette adaptée :

Présence d'une toilette adaptée avec 2 barres d'appui.

Au sous-sol.



Personnel :

Sensibilisé aux handicaps.

Matériel à disposition :

Matériel de mobilité mis à disposition (2 fauteuils roulants sur demande à l'infodesk).

Amplification sonore.

Distribution de bouchons d'oreille.

Contact du musée :

Field supervisor; fieldcoordination@bozar.be; 0476 96 15 41

Cette fiche est une auto-déclaration du musée. Nous faisons en sorte de vous informer au mieux, mais n'hésitez pas à contacter le musée si vous avez d'autres questions.

BOZAR - Zelfverklaring toegankelijkheid van de gebouwen – 2025

Houd er rekening mee dat vanwege het karakter van deze ruimte en het evenement een grote toestroom van bezoekers wordt verwacht. Met uw MNF-polsbandje kunt u gedurende een maand na het evenement gratis en in alle rust een museum naar keuze bezoeken.

Gecertificeerd Access-i: Nee

Parkeren:

PBM-ruimte in de straat, Ravensteinstraat 23.

<https://maps.app.goo.gl/Q4KVuuR6MD5W9y899>

Geen drop-off optie beschikbaar.

Verbinding tussen parkeerplaats-ingang:

Gemakkelijk navigeren.

Pad van stoep naar ingang:

Gemakkelijk navigeren.

Ingang museum:

De ingang is plat.



Circulatie Gelijkvloers:

Grote zaal toegankelijk zonder obstakels.

Circulatie door Vloer 1:

Niet toegankelijk (trappen).

Tentoonstellingszalen niet beschikbaar tijdens het evenement.

Aangepast toilet:

Aangepast toilet met 2 handgrepen.

Op verdieping -1.



Medewerkers:

Bewust van handicaps.

Beschikbare apparatuur:

Mobiliteitshulpmiddelen beschikbaar (2 rolstoelen op aanvraag bij de infodesk).

Geluidsversterking.

Distributie van oordopjes.

Contactpersoon:

Field supervisor; fieldcoordination@bozar.be; 0476 96 15 41

Deze fiche werd ingevuld door het museum zelf. We doen ons best om u zo goed mogelijk te informeren, maar aarzel niet om contact op te nemen met het museum als u nog vragen heeft.