

Cinematek - Auto-déclaration Accessibilité des bâtiments – 2025

À noter qu'en raison du caractère exceptionnel de l'évènement, une affluence importante est attendue. L'accès PMR utilisé pour la Cinematek par l'entrée du BOZAR ne sera donc pas accessible pendant cet évènement. Avec votre bracelet MNF, vous pouvez visiter gratuitement et en toute tranquillité le musée de votre choix pendant le mois suivant l'évènement.

Certification Access-i : Non

Stationnement :

Emplacement PMR en voirie. Pas de possibilité de dépose-minute.

<https://maps.app.goo.gl/Q4KVuuR6MD5W9y899>

Cheminement trottoir-entrée :

Circulation aisée. Présence d'une pente douce.

Entrée du musée :

Entrée principale non accessible (plusieurs marches de 10 cm), sans entrée alternative pendant l'évènement.



Circulation Rez-de-chaussée :

Présence d'une seule marche de max 10cm non compensées par rampe.

Circulation salles de cinéma en bas:

Les salles sont accessibles par un ascenseur accessible.

Toilette adaptée :

Présence d'une toilette adaptée avec 2 barres d'appui (à côté de l'escalier menant aux salles de cinéma).

Personnel :

Sensibilisé aux handicaps.

Contact du musée :

Malonda, Freddy ; freddy.malonda@cinematek.be ; 0499 42 32 63

Cette fiche est une auto-déclaration du musée. Nous faisons en sorte de vous informer au mieux, mais n'hésitez pas à contacter le musée si vous avez d'autres questions.

Cinematek - Zelfverklaring toegankelijkheid van het gebouw - 2025

Houd er rekening mee dat vanwege het uitzonderlijke karakter van de opening van deze ruimte een grote toestroom van bezoekers wordt verwacht. De gebruikelijke PBM-toegang van de Cinematek via de ingang van de BOZAR, is daarom tijdens het evenement niet toegankelijk. Met uw MNF-polsbandje kunt u gedurende een maand na het evenement gratis en in alle rust een museum naar keuze bezoeken.

Gecertificeerd Access-i: Nee

Parkeren:

PBM-ruimte op de straat. Geen drop-off optie beschikbaar.

<https://maps.app.goo.gl/Q4KVuuR6MD5W9y899>

Pad van stoep naar ingang:

Gemakkelijk navigeren. Flauwe helling aanwezig.

Ingang museum:

Hoofdingang niet toegankelijk (meerdere treden van 10 cm), zonder alternatieve toegang tijdens het evenement.



Circulatie Gelijkvloers:

Eén trede aanwezig van max. 10cm, die niet wordt gecompenseerd door een helling.

Circulatie cinemazalen op de benedenverdieping:

Toegankelijk via een toegankelijke lift.

Aangepast toilet:

Aangepast toilet met 2 handgrepen (naast de trap die leidt naar de cinemazalen).

Medewerkers:

Bewust van handicaps.

Contactpersoon:

Malonda, Freddy ; freddy.malonda@cinematek.be ; 0499 42 32 63

Deze fiche werd ingevuld door het museum zelf. We doen ons best om u zo goed mogelijk te informeren, maar aarzel niet om contact op te nemen met het museum als u nog vragen heeft.