

Musée de la Bande Dessinée - Auto-déclaration Accessibilité des bâtiments - 2025

Certification Access-i : Oui

<https://access-i.be/je-recherche/musee-de-la-bande-dessinee/>

Stationnement :

Emplacement PMR en voirie. Pas de possibilité de dépose-minute.

Liaison parking-entrée :

Circulation présentant quelques obstacles mais franchissable avec aide (pavés irréguliers, poteaux, terrasse provoquant un rétrécissement du trottoir).

Cheminement trottoir-entrée :

Circulation aisée.

Entrée du musée :

Entrée principale non accessible, mais une entrée alternative de plain-pied est présente qui passe par la brasserie (20 Rue des Sables, 1000 Bruxelles).



Circulation Rez-de-chaussée :

Sans obstacle et avec des circulations accessibles. Possibilité obstacles aux sols liés aux performances.

Circulation étage 1:

Sans obstacle et avec des circulations accessibles.

Les étages sont accessibles par un ascenseur accessible.

Toilette adaptée :

Présence d'une toilette adaptée avec 2 barres d'appui.

Au rez-de-chaussée.



Personnel :

Sensibilisé aux handicaps.

Matériel à disposition :

Matériel de mobilité mis à disposition (fauteuil roulant). Gratuitement sur demande à l'accueil.

Distribution de bouchons d'oreille. Sur demande à l'accueil.

Contact du musée :

Wivine Vandenheede; Wivine@cbbd.be ; 0488 26 20 96

Cette fiche est une auto-déclaration du musée. Nous faisons en sorte de vous informer au mieux, mais n'hésitez pas à contacter le musée si vous avez d'autres questions.

Stripmuseum - Zelfverklaring toegankelijkheid van de gebouwen - 2025

Gecertificeerd Access-i: Ja

<https://access-i.be/je-recherche/musee-de-la-bande-dessinee/>

Parkeren:

PBM-ruimte op de straat. Geen drop-off optie beschikbaar.

Verbinding tussen parkeerplaats-ingang:

Circulatie met enkele obstakels, maar doenbaar met hulp.

Onregelmatige straatstenen, palen, terras waardoor het trottoir smaller wordt.

Pad van stoep naar ingang:

Gemakkelijk navigeren.

Ingang museum:

De hoofdingang is niet toegankelijk, maar er is een alternatieve ingang op gelijk niveau via de brasserie (Rue des Sables 20, 1000 Brussel).



Circulatie Gelijkvloers:

Potentiële prestatiegerelateerde obstakels voor vloeren.

Circulatie door verdieping 1:

Zonder obstakels en met toegankelijke circulatie.

De verdiepingen zijn toegankelijk met een toegankelijke lift

Aangepast toilet:

Aangepast toilet met 2 handgrepen.

Op het gelijkvloers.



Medewerkers:

Bewust van handicaps.

Beschikbare apparatuur:

Mobiliteitshulpmiddelen beschikbaar (1 rolstoel). Gratis te verkrijgen op aanvraag aan het onthaal.

Distributie van oordopjes (op aanvraag aan het onthaal).

Contactpersoon:

Wivine Vandenheede; Wivine@cbbd.be ; 0488 26 20 96

Deze fiche werd ingevuld door het museum zelf. We doen ons best om u zo goed mogelijk te informeren, maar aarzel niet om contact op te nemen met het museum als u nog vragen heeft.