

Musée KBR - Auto-déclaration Accessibilité des bâtiments - 2025

Certification Access-i : Oui

<https://access-i.be/je-recherche/kbr-museum/>

Stationnement :

Parking privatif du musée (Parking Albertina).


<https://maps.app.goo.gl/13RY3mWuZbT1iTG66>

Emplacement PMR en voirie (Boulevard de l'Empereur 4).

Pas de possibilité de dépose-minute.

Liaison parking-entrée :

La Mont des Arts sur laquelle se trouve le KBR comporte de nombreux escaliers. Pour accéder à l'entrée de la KBR en fauteuil roulant, il faut suivre le parcours ci-dessous, qui ne peut pas être emprunté en voiture.



Cheminement trottoir-entrée :

Circulation aisée.

Entrée du musée :

L'entrée est plate.

Circulation Rez-de-chaussée :

Sans obstacle et avec des circulations accessibles.

Circulation étage 1/2/3:

Présence d'ascenseurs accessibles.

Sans obstacle et avec des circulations accessibles.

Toilette adaptée :

Présence d'une toilette adaptée avec 2 barres d'appui.

Route vers les toilettes indiquée depuis la réception.



Personnel :

Sensibilisé aux handicaps.

Matériel à disposition :

Matériel de mobilité mis à disposition (fauteuil roulant et chaises-canne).

Modules interactifs.

Contact du musée :

Thierfeldt Rebecca ; rebecca.thierfeldt@kbr.be ; 0473 49 59 20

Cette fiche est une auto-déclaration du musée. Nous faisons en sorte de vous informer au mieux, mais n'hésitez pas à contacter le musée si vous avez d'autres questions.

KBR Museum - Zelfverklaring toegankelijkheid van de gebouwen - 2025

Gecertificeerd Access-i: Ja

<https://access-i.be/je-recherche/kbr-museum/>

Parkeren:

Privéparking van het museum (Parking Albertina).


<https://maps.app.goo.gl/13RY3mWuZbT1iTG66>

PBM-ruimte in de straat (Keizerslaan 4).

Geen drop-off optie beschikbaar

Verbinding tussen parkeerplaats-ingang:

De Kunstberg waarop KBR zich bevindt, bestaat uit heel wat trappen. Om de ingang van KBR met de rolstoel te bereiken, moet de onderstaande route worden gevolgd, die niet met de auto kan worden afgelegd.



Pad van stoep naar ingang:

Gemakkelijk navigeren.

Ingang museum:

De ingang is vlak.

Circulatie Gelijkvloers:

Obstakelvrij en met toegankelijke looppaden.

Circulatie door verdieping 1/2/3:

Toegankelijke liften.

Obstakelvrij en met toegankelijke looppaden.

Aangepast toilet:

Aangepast toilet met 2 handgrepen.

Route naar het toilet aangeduid vanaf het onthaal.



Medewerkers:

Bewust van handicaps.

Beschikbare apparatuur:

Mobiliteitshulpmiddelen beschikbaar (rolstoel en wandelstokstoelen).

Interactieve modules.

Contactpersoon:

Thierfeldt Rebecca ; rebecca.thierfeldt@kbr.be ; 0473 49 59 20

Deze fiche werd ingevuld door het museum zelf. We doen ons best om u zo goed mogelijk te informeren, maar aarzel niet om contact op te nemen met het museum als u nog vragen heeft.